

SK VYHLÁSENIE O ZHODE PARAMETROV

CEM II B-S/42,5 N

BETÓN STN 73 6123 – CB III – CI 0,2 - D_{max}16 – S4

Na výrobok a jeho výrobu sa uplatňuje táto norma: STN 73 6123: 2018 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty, súvisiacej STN EN 13877-1: 2013 Cementobetónové vozovky. Časť 1: Materiály a v súlade s Technicko-kvalitatívnymi podmienkami MDPT, Časť 8: Cementobetónový kryt vozoviek.

Opis výrobku a zamýšľané použitie v stavbe:

Betón pre cementobetónové kryty vozoviek podľa STN 73 6123 určený na cesty II. a III. triedy, miestne komunikácie funkčnej triedy A2, účelové komunikácie, odstavné a parkovacie plochy. Výrobok spĺňa kritériá pre transportbetón, garantovaná doba spracovateľnosti je 60 minút. Betonárň je vybavená na výrobu betónu pri nízkych a záporných teplotách vzduchu podľa STN EN 206 čl. 5.2.9.

**Obchodné meno: GUTTE s.r.o., Pačérok 3, Kolárovo, Slovenská republika
IČO 34 113 100**

Miesto výroby: GUTTE s.r.o., Kolárovo, Slovenská republika

Splnomocnená zástupca: Bc. Lengyel István

Deklarované parametre:

Vlastnosť	Deklarovaná trieda	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pevnosť betónu v tlaku	CB III CI	min. 4 MPa min. 6 MPa min. 10 MPa	Správa č. 01-ZV/GUTTE/2023 27.03.2023 Stachema s.r.o., Bratislava

SK – Certifikát o zhode systému riadenia výrobu u výrobcu č. SK04-ZSV-1996 zo dňa 04.08.2023.

Názov a adresa autorizovanej osoby:

TSÚS n.o., Bratislava, AO SK04, Slovenská republika

Názov a adresa laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

Skúšobné laboratórium Stachema s.r.o., Bratislava.

Dolu podpísaný zástupca výrobcu vyhlasuje, že výrobok má parametre podstatných vlastností v súlade s deklarovými parametrami.

Meno: Bc. Lengyel István – konateľ betonárne

Kolárovo 04.08.2023

